



CJENIK SV



FWD-5m					FWD-5.5m					FWD-6m			
Konfiguracija	6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Predmet	4×2	FWD			FWD			FWD		FWD		FWD	
Osnovni parametri													
Vanjske dimenzije (mm)	dužina	4990			5490			5490		5490		5995	
	širina	1980			1980			1980		1980		1980	
	visina	1980			1980			2180		2500		2500	
Unutarnje dimenzije teretnog prostora (mm)	dužina	2690			3190			3190		3190		3695	
	širina	1795			1795			1795		1795		1795	
	visina	1440			1440			1640		1960		1960	
Zapremina teretnog prostora (m³)	/	6,95			8,25			9,39		11,22		13	
Međuosovinski razmak (mm)	/	3100			3600			3600		3600		3850	
Prednji/stražnji ovjes (mm)	/	830/1060			830/1060			830/1060		830/1060		830/1315	
sjedala	3	●			●			●		●		●	
Minimalni radijus okretanja (m)	/	6,1			7			7		7		7.35	
Max. brzina (km/h)	/	135			135			135		135		135	135
GVW (kg)	/	3500			3500			3500		3500		3500	3500
Masa praznog vozila (kg)	/	2035	2110	2200	2100	2175	2265	2210	2300	2240	2330	2420	2425
Nosivost (kg)	/	1465	1390	1300	1400	1325	1235	1290	1200	1260	1170	1080	1075
Maksimalni kapacitet prikolice bez kočnice (kg)	/	750			750			750		750		750	750
Maksimalni kapacitet prikolice sa kočnicom (kg)	/	2000			2000			2000		2000		2000	2000
WLTP kombinirana potrošnja (kWh/100km)	/	26,2	24,9	24,4	27	26	26,5	26,5	27	27,8	29,1	28,2	28,4
WLTP kombinirani doseg (km)	/	215	303	376	210	290	355	285	345	270	319	282	359
WLTP gradska potrošnja (kWh/100km)	/	19,8	18,7	19,1	20,5	19,5	20	20	20,5	21,2	21,7	20,8	20,5
WLTP doseg u gradu (km)	/	284	402	479	280	385	460	375	450	355	429	443	551
Konfiguracija električne energije													
Visokonaponska baterija													
Marka baterija	/	VREMT	CATL	CATL	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL	CATL
Materijal baterije		LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	LFP	NCM
Kapacitet baterije (kW)		49	67	82,88	49	67	82,88	67	82,88	67	82,88	82,88	106,35
Napon	400V	●			●			●		●		●	
Uređaj za grijanje baterije	tekuće grijanje	●			●			●		●		●	
Uređaj za hlađenje baterije	tekuće hlađenje	●			●			●		●		●	

FWD-5m					FWD-5.5m					FWD-6m										
Konfiguracija		6,95m³ L1H1				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3				13m³ L3H3		
Motor																				
Tip	Sinkroni sa trajnim magnetom	●				●				●				●				●		
Okretni moment (N.m)	/	134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		134/343		135/336		135/336		
Max. snaga (kW)	/	75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		75/200		66/170		66/170		
Punjenje																				
DC brzo punjenje (Maximum, kW)		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120	
(DC SOC20%-80%) (min)		30		36		30		36		30		36		30		36		36		
AC		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		6,6kW		11kW		11kW		
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5	
AC spori punjač		●				●				●				●				●		
Otpuštanje energije (Dvije funkcije se ne mogu koristiti u isto vrijeme)																				
220V (3.3kW)		○				○				○				○				○		
V2L (3.3kW)		○				○				○				○				○		
Niskonaponska baterija	12V	●				●				●				●				●		
Prijenos																				
Električno upravljanje	/	●				●				●				●				●		
Broj stupnjeva prijenosa	1	●				●				●				●				●		
Karoserija																				
Minimalni razmak od tla (mm)	/	150				150				150				150				150		
Prilazni / izlazni kut (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°		
Broj vrata	/	4				4				4				4				4		
Ručna Jednostruka klizna vrata	/	desna				desna				desna				desna				desna		
Bez bočnih kliznih vrata B-stupa	/	●				●				●				●				●		
Poklopac priključka za punjenje	ručni	●				●				●				●				●		
Stražnja vrata	180°	●				●				●				●				●		
	270°	○				○				○				○				○		
Šasija																				
Prednji ovjes	neovisni ovjes s dvostrukim ramenima	●				●				●				●				●		
Stražnji ovjes	lisnata opruga (2 komada)	●				●				●				●				●		
Gas	električno upravljanje	●				●				●				●				●		
Upravljanje																				
Volan	Ručno podešavanje	●				●				●				●				●		

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
R-EPS		●	●	●	●	●	
Kočnice							
Prednje	disc	●	●	●	●	●	
Stražnje	disc	●	●	●	●	●	
Sustav rekuperacije energije	normalno/ snažno	●	●	●	●	●	
Alarm istrošenosti kočionih obloga	/	●	●	●	●	●	
Gume							
čelični naplatak		●	●	●	●	●	
ukrasni poklopac		○	○	○	○	○	
215/75R16C		●	●	●	●	●	
rezervna guma pune veličine		○	○	○	○	—	
Zračni jastuci							
Vozač							
Suvozačeva strana		●	●	●	●	●	
podešavanje visine		●	●	●	●	●	
Sigurnosni pojas							
podešavanje visine		●	●	●	●	●	
pojas u tri točke		●	●	●	●	●	
sila zatezanja		●	●	●	●	●	
Podsjetnik/alarm sigurnosnog pojasa vozača		●	●	●	●	●	
Podsjetnik/alarm sigurnosnog pojasa suvozača		●	●	●	●	●	
TPMS - Sustav za nadzor tlaka u gumama		●	●	●	●	●	
start-stop		●	●	●	●	●	
Automatsko zaključavanje vrata		●	●	●	●	●	
Alarm za prekoračenje brzine		●	●	●	●	●	
Akustični sustav upozorenja vozila AVAS		●	●	●	●	●	
Sustav isključivanja kod sudara		●	●	●	●	●	
Sustav otvaranja vrata za sudar		●	●	●	●	●	
Podsjetnik na nezatvorena vrata		●	●	●	●	●	
ABS		●	●	●	●	●	
EBD/CBC		●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	
	ESC	●	●	●	●	●	
	HHC	●	●	●	●	●	
DMS		●	●	●	●	●	
Konfiguracija pomoći u vožnji							
Parking radar	prednji (radar u četiri točke)	●	●	●	●	●	
	stražnji (radar u četiri točke)	●	●	●	●	●	
Način vožnje	economic	●	●	●	●	●	
	comfort	●	●	●	●	●	
	sport	●	●	●	●	●	
Parkirna kočnica	EPB	●	●	●	●	●	
	automatsko zadržavanje	●	●	●	●	●	
Vanjska i protuprovalna konfiguracija							
Body color	Bijela	●	●	●	●	●	
	Cijan	○	○	○	○	○	
	Crna	○	○	○	○	○	
	Plava	○	○	○	○	○	
	Zlatna	○	○	○	○	○	
	Siva	○	○	○	○	○	
Centralno zaključavanje		●	●	●	●	●	
Pametni ključ	2	●	●	●	●	●	
Traženje vozila	zviždaljka /dvostruki bljesak	●	●	●	●	●	
Sustav pokretanja bez ključa		●	●	●	●	●	
Uređaj protiv krađe	Blokada upravljača	●	●	●	●	●	
	protuprovalna vrata	●	●	●	●	●	
Antena	Stil peraje	●	●	●	●	●	
	morskog psa	●	●	●	●	●	
Unutrašnjost kabine i tertnog prostora							
Držač za čašu za vodu	2	●	●	●	●	●	
Pretinac za rukavice		●	●	●	●	●	
Pod	PVC	●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m	
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3	
Pregrada stražnjeg pretinca	fiksna (bez prozora)	●	●	●	●	●	
	fiksni (s prozorom)	○	○	○	○	○	
Stražnje stropno svjetlo kabine	2	●	●	●	●	●	
Pod	PVC	○	○	○	○	○	
Točke sidrišta		●	●	●	●	●	
Upravljač	Višefunkcijski	●	●	●	●	●	
	Grijani	●	●	●	●	●	
Potpuna LCD nadzorna ploča		●	●	●	●	●	
Sjedala							
Materijal	umjetna koža (s ventilacijom + grijanje)	●	●	●	●	●	
Vozačevo sjedalo	ventilacija + grijanje	●	●	●	●	●	
	Ručno podešavanje u 4 smjera	●	●	●	●	●	
	rukohvat	●	●	●	●	●	
Sjedalo suvozača	ventilacija + grijanje	●	●	●	●	●	
	Ručno podešavanje u 4 smjera	●	●	●	●	●	
Elektronička konfiguracija							
Pomoć na cesti	E-Poziv+	●	●	●	●	●	
Podsjetnik na održavanje		●	●	●	●	●	
Bluetooth glazba		●	●	●	●	●	
Jednostavno povezivanje		●	●	●	●	●	
Carplay		●	●	●	●	●	
Utičnica	12V	●	●	●	●	●	
USB točka	2	●	●	●	●	●	
Zvučnici		●	●	●	●	●	

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m					
Konfiguracija		6,95m³ L1H1		8,25m³ L2H1		9,39m³ L2H2		11,22m³ L2H3		13m³ L3H3	
Inteligentne točke konfiguracija vožnje											
Paket pomoći pri vožnji	12.3inch MP5+FM/AM+DAB+WIFI										
	DOW										
	RCTA										
	LCA										
	LDWS										
	IHBC										
	TSI										
	LKA										
	AEBS										
	PCW										
	FCW										
	ACC										
	ISA										
	ICC										
	BSD										
	AVM 360 Around view Camera										
	HDC										
	DMS										
Svjetla											
Prednja svjetla	automatsko LED prednje svjetlo										
LED dnevna svjetla											
prednja svjetla za maglu											
Stražnja svjetla za maglu											
Visoka kočiona svjetla	LED										
Prozor / retrovizor											
Prednje vjetrobransko staklo	električno grijano prednje vjetrobransko staklo										
Prednji prozor	Strujno										
	Podizanje sa jednim klikom										

		FWD-5m		FWD-5.5m		FWD-6m
Konfiguracija		6,95m³ L1H1	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Vanjski retrovizor	Integrirani bočni pokazivač smjera	●	●	●	●	●
	ručno sklapanje	●	●	●	●	●
	električno podešavanje	●	●	●	●	●
	električno grijanje i odmrzavanje	●	●	●	●	●
Brisači	Brisač mekanog dodira	●	●	●	●	●
	automatski senzorski brisač (uvez s električnim grijanjem prednjeg vjetrobranskog stakla)	○	○	○	○	○
AC						
Poluautomatski klima uređaj		●	●	●	●	●
PTC grijanje		●	●	●	●	●
Odmrzavanje i odmagljivanje ventilacijskih otvora		●	●	●	●	●
Ostalo						
Sustav stražnje prikolice	šipka za prikolicu, kuka za prikolicu + TRM	○	○	○	○	○
Alati	Prednja Kuka	●	●	●	●	●

Opća garancija iznosi 5 godina i 200.000 km, a garancija na baterije 8 godina i 200.000 km.

Modelna godina	LCDV16	Model	Tip karoserije	Oprema	Motor (snaga) / Baterija	Cijena bez PDV-a	PDV 25%	Cijena sa PDV-om
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 Ks) / 49 kWh	39.999	10.000	49.999
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Ks) / 67 kWh	42.790	10.698	53.488
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Ks) / 83 kWh	45.990	11.498	57.488
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Ks) / 67 kWh	43.790	109.48	54.738
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Ks) / 83 kWh	46.990	11.748	58.738
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 Ks) / 49 kWh	40.700	10.175	50.875
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Ks) / 67 kWh	44.090	11.023	55.113
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Ks) / 83 kWh	47.290	11.823	59.113
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Ks) / 67 kWh	45.000	11.250	56.250
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Ks) / 83 kWh	48.700	12.175	60.875
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Ks) / 67 kWh	49.300	12.325	61.625
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Ks) / 83 kWh	52.100	13.025	65.125
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Ks) / 83 kWh	52.800	13.200	66.000
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Ks) / 106 kWh	56.800	14.200	71.000

Opcija	Dodatne informacije	Cijena bez PDV-a	PDV 25%	Cijena s PDV-om
Sjedala	2	0	0	0
	3 (duplo sjedalo suvozača)	0	0	0
Izvor napajanja	Izvor napajanja za vanjske uređaje 220V, max snaga je 3,3 kW 220V i PVC puna obloga bočnih stranica međusobno se isključuju	600	150	750
Stražnja vrata	270°	250	63	313
Naplatci	Dekoratívni naplatci	35	9	44
Kit za gume	Kit za gume sa pumpom	35	9	44
Rezervni kotač	Ova opcija je moguća jedino za L1 i L2 verzije vozila, dok se za L3 može naručiti isključivo kroz odjel postprodaje	180	45	225
Boja vozila	Bijela	0	0	0
	Cyan	620	155	775
	Crna	620	155	775
	Plava	620	155	775
	Zlatna	620	155	775
	Siva	620	155	775
Pregradna stijena	Fiksna (s prozorom)	100	25	125
Pod teretnog prostora	PVC (LHD+RHD)	55	14	69
Pod teretnog prostora	Aluminijski pod (LHD)	150	38	188
Sustav za prikolicu	Sustav za prikolicu uključuje nosač za kuku, kuku + TRM (modul za pomoć prikolici)	470	118	588
Prednje vjetrobransko staklo i brisač	Električno grijano vjetrobransko staklo (sa senzorima za kišu) - zajedno s aerodinamičnim brisačem bez okvira	268	67	335
Zaštita stranica teretnog prostora	Puna zaštita teretnog prostora	160	40	200
Verzija za frigo transport	Instalacija za punjenje rashladnog uređaja el. energijom	1550	388	1938